

## Autolaveuses accompagnées
















- Performances de nettoyage élevées grâce à l'effet des 2 brosses cylindriques fonctionnant en contre rotation
- Principales fonctions : balayage, sèchage bi-directionnel, applications multi-surfaces (incluant tapis, moquettes et tapis de sols)
- Poignée de sécurité « start and stop »
- Légère (seulement 15 kgs) facile à manutentionner et à transporter, nettoyage du sol sans effort
- Sans entretien
- Faible niveau de bruit <70 dB



|   | Ready 32B                                     |
|---|---|
| Référence   | 0.008.0004                                    |
| Alimentation  | 36V (avec chargeur de batteries et batteries) |
| Largeur du suceur   | 320/340 mm                                    |
| Rendement théorique max                                     | 1500 m <sup>2</sup> /h                        |
| Capacité du réservoir de solution                           | 3,5 I/O.92 gal                                |
| Capacité du réservoir d'eau sale                            | 6,0 l/1.59 gal                                |
| Traction par les brosses                                    | mécanique                                     |
| Vitesse de rotation des brosses et pression sur les brosses | 650/17 kg/37.50 lbs                           |
| Puissance du moteur de brosses                              | 200 W   |
| Niveau de bruit dB (A)                                      | <70   |
| Dépression  | 1000 mmH2O/100 W                              |
| Dimensions et poids   | 49x41x112 cm/15 Kg                            |

## LAVOR



L'autolaveuse peut être utilisée de façon multi-directionnelle.
Les brosses contre rotatives cylindriques offre une amélioration de la productivité et de la performance de nettoyage de l'ordre de 40 % pour un simple passage. Cette autolaveuse dispose d'un timon incorporant une sécurité marche / arrêt immédiate.

Sa grande flexibilité liée à son mode de fonctionnement avant ou arrière selon le choix de l'opérateur est rendu possible grâce à son timon et son suceur bi-directionnel. La fonction balayage est assurée par les 2 brosses fonctionnant en contre rotation combiné avec un système mécanique de récupération de l'eau et des déchets. La READY lave, balaye, aspire et sèche en





même temps. Grâce à sa conception avec brosses contre -rotatives, son usage est polyvalent et concerne tout types de surfaces y compris tapis et moquettes. Elle peut également convenir aux surfaces telles que : bois, terre cuite, carrelages en céramique, pierre, marbre, planchers, revêtements de sols, revêtements de caoutchouc collés

ou assemblés, dalles de moquette L'équilibre parfait : Le moteur et le réservoir sont positionnés de façon centrale, un pré requis pour une machine légère et conviviale dans son utilisation.

Composants entièrement protégés: une machine unique à l'épreuve de l'eau, de la poussière et des déchets habituels



## En option:



• 0.105.0108 Brosse noire (dure, pour tout type de sols durs)



• 0.105.0107 chargeur rapide