

DEGREAS'R

DÉGRAISSANT SURFACES ALIMENTAIRES & TERTIAIRES

RÉF 0655

99% des ingrédients sont d'origine végétale et minérale



I. PROPRIÉTÉS:

DEGREAS'R est un dégraissant qui élimine souillures, huiles, graisses, dépôts alimentaires. Il agit rapidement, même sur des surfaces* très encrassées. Il s'utilise dans l'univers alimentaire.

DEGREAS'R s'utilise pour les surfaces en collectivité, crèches, EHPAD, locaux administratifs, hôtels, industries, locaux sociaux, tertiaires,...

DEGREAS'R est une formule diluée conditionnée en pulvérisateur de 750 mL.

Le produit ne diffuse aucun parfum.

DEGREAS'R est fabriqué en France.

2. MODE D'EMPLOI:

Degreas'R est prêt à l'emploi :

- Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer.
- Essuyer avec un chiffon propre et sec, de préférence microfibre. (En cas de surfaces très encrassées, laissez agir le produit plus longtemps.)



Le flacon peut se recharger avec DEGREAS'R concentré 50 mL :









- 1. Prendre votre flacon vide, verser 700 mL d'eau.
- 2. Visser la recharge de 50 mL sur le flacon.
- 3. Retourner doucement le flacon avec sa recharge pour la vider et mélanger le produit. Dévisser et retirer la recharge vide.
- 4. Refermer le flacon avec le pulvérisateur.








Peut également se recharger en automatique en station de dilution avec le bidon de 1 L ou 5 L.

3. AVANTAGES DES RECHARGES 50 mL:




GAIN DE **PLASTIQUE**

La recharge d'un PAE par les capsules de la gamme des concentrés permet la réduction de plus de 78% de plastique.
De plus, les capsules sont en plastique 100% PE recyclés.



GAIN D'EMBALLAGE


Un emballage de PAE peut être rechargé au moins 100 fois par les capsules concentrées avant d'observer de quelconques traces d'usures.



GAIN DE PLACE EN **STOCKAGE**

Une recharge de 50mL est au moins 3 fois plus petite qu'un pulvérisateur prêt à l'emploi.

Soit, 3 cartons de 12 recharges (36 recharges au total) correspondent à la place de seulement 4 pulvérisateurs. (1 palette de recharges équivaut à 12 palettes de pulvérisateurs.)



GAIN DE TRANSPORT

Il est possible de palettiser plus de cartons de recharges dans un camion que de cartons pulvérisateurs prêt à l'emploi : 12 palettes de pulvérisateurs équivalent à 1 palette de recharges.

> Réduction de nos émissions de Co2.

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Aspect:	Liquide fluide et limpide jaune
pH pur :	10.95 +/- 0.45
Densité à 20°C :	1.01 g/cm3 +/- 0.02
Stockage :	Pour une conservation optimale jusqu'à la DLUO, conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel.
Contient parmi d'autres composants (règlement (CE N°648/2004)):	Moins de 5% : agents de surface non ioniques. Moins de 5% : agents de surface amphotères.

5. CONDITIONNEMENTS:

- Carton de 6 x 750 mL - Réf.002065501

6. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:

Formule déposée au centre antipoison de Nancy (N°0655) : + 33 (0)3 83 22 50 50. N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59.

Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.fr .

Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires. (Arrêté du 08/09/99 et ses amendements). Rincage obligatoire.

*Faire un test au préalable sur une partie non visible du support.

En cas de ré-emploi de votre pulvérisateur, attention à bien nettoyer et sécher celui-ci entre chaque recharge. Si vous ré-utilisez votre pulvérisateur et le rechargez, vous pouvez conserver le produit P.A.E. environ 12 mois.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. N° de révision 21-11-2023-V0

